



令和3年度

川辺町

新型コロナウイルス予防接種のご案内

新型コロナウイルス予防接種は、自らの意思で接種を希望される人に無料で実施します。
この案内をよくお読みいただき、必要性や副反応について十分理解したうえで接種を受けてください。
※今回お送りした書類は、この案内文書と予診票2枚、接種券2回分です。確認してください。

【対象者】 川辺町に住民票がある16歳以上の方で、下記の順序でご案内し接種を進めます。

- ① 65歳以上の高齢者（昭和32年4月1日以前に生まれた方）
※ワクチンの入荷状況により、年齢を区切ってご案内します。
- ② 基礎疾患を有する者・高齢者施設従事者・60歳から64歳の者
- ③ その他一般の者

【接種回数】 2回 ※1回目の接種後、通常3週間の間隔で2回目の接種を受けます。

※本ワクチンの接種前後2週間は、ほかの予防接種を受けることはできません。
※接種費用は、無料です。

【接種開始日】 ① 田原医院 5月17日(月)～
② 濃飛ファミリークリニック、有本整形外科 5月24日(月)～

【接種の流れ】 お手元に書類が届いたら

1. 川辺町コールセンター(予約専用ダイヤル:42-7890)で
予防接種の予約をしてください。

● 予約受付期間 : 5月31日(月)まで (土日・祝日は、除く)

※予約する内容は、接種を希望する医療機関名、接種日時です。

※早期接種のため、なるべく期限までに予約ください。

【注意事項】

※原則、町内の医療機関(4ページの医療機関参照)で接種することとなります。

※定期的に通院している方は、かかりつけ医に接種についてご相談ください。



2. 予約した日時・医療機関で、予防接種を受けてください。

【持ち物】 ① 予診票 (自宅で必要事項を記入し、接種1回ごとに1枚持参する)

② 接種券 (接種券は2回分が1枚となっています。切り離さず持参する)

③ 健康保険証、運転免許証など (本人確認のため必要です)

④ お薬手帳 (お薬を飲んでいる方)

【注意事項】

※肩の出しやすい服装でお越しください

※予防接種について効果や副反応を理解・納得された上で自署欄を記入してください。

※接種当日は、マスクを着用してお越しください。

予診票の下部には自署欄があります。何らかの理由で自署ができない場合は、代理人が同行してください。

★ 次のような方は、かかりつけ医と相談のうえ、接種してください ★

- ① 抗凝固療法を受けている人、血小板減少症または凝固障害のある人
- ② 過去に免疫不全の診断を受けた人、近親者に先天性免疫不全症の方がいる人
- ③ 心臓、腎臓、肝臓、血液疾患や発育障害などの基礎疾患がある人
- ④ 過去に予防接種を受けて、接種後 2 日以内に発熱や全身性の発疹などのアレルギーが疑われる症状が出た人
- ⑤ 過去にけいれんを起こしたことがある人
- ⑥ 本ワクチンの成分に対して、アレルギーが起こるおそれがある人、妊娠中または妊娠している可能性がある人、授乳されている人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。本剤には、これまでのワクチンでは使用されたことのない添加剤が含まれています。過去に薬剤で過敏症やアレルギーを起こしたことのある人は、接種前の診察時に必ず医師へ伝えてください。



予防接種を受ける前後の一般的注意

1	この注意事項をよく読み、必要性や副反応について十分理解したうえで接種を受けてください。
2	<p>予診票は記入もれのないように、接種を受ける方が責任をもって記入してください。</p> <p>(個人情報の保護)</p> <p>予診票に記載された個人情報は、実施医療機関、川辺町が行う新型コロナウイルス予防接種事業に利用することを目的とし、厳重に管理します。当個人情報を利用者本人の同意なく明示した目的以外で利用することはありません。これ以外の場合においては、法令などにより開示を求められた場合を除き、原則として本人の許可なく第三者に個人情報を提供することはありません。</p>
3	<p>予防接種を受けることができない人</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 接種当日、明らかに発熱のある人。(一般的に体温が37.5℃以上の発熱) ② 重篤な急性疾患にかかっている人 ③ 本ワクチンの成分に対し重度の過敏症(※)の既往歴のある人。 ※アナフィラキシーや全身性の皮膚・粘膜症状、喘鳴、呼吸困難、頻脈、血圧低下等、アナフィラキシーを疑わせる複数の症状。 ④ 上記以外で、予防接種を受けることが不適当な状態にある人
4	<p>予防接種を受けた後の注意事項</p> <ol style="list-style-type: none"> ① 本ワクチンの接種を受けた後、15分以上(過去にアナフィラキシーを含む重いアレルギー症状を起こしたことのある方や気分が悪くなったり、失神等を起こしたりしたことのある方は30分以上)、接種を受けた施設でお待ちいただき、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。 ※副反応を改善するための医療行為は、保険診療となります。 ② 入浴は差し支えありませんが、注射した部位は清潔に保ち強くこするのはやめましょう。 ③ 当日の激しい運動は控えてください。

5 予防接種の副反応 **〔※重要〕**

主な副反応は、接種した部分の痛み、頭痛、関節や筋肉の痛み、疲労、寒気、発熱等があります。また、まれに起こる重大な副反応として、ショックやアナフィラキシーがあります。なお、本ワクチンは、新しい種類のワクチンのため、これまで明らかになっていない症状が出る可能性があります。接種後に気になる症状を認めた場合は、接種医あるいは、かかりつけ医に相談しましょう。

6 予防接種による健康被害救済制度

予防接種では健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。きわめてまれではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。

新型コロナワクチンの予防接種によって健康被害が生じた場合にも、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。申請に必要な手続きなどについては、川辺町保健センターへご相談ください。【保健センター連絡先：53-2515】

7 新型コロナウイルス感染症について

新型コロナウイルスによる感染症が発症すると、熱や咳など風邪によく似た症状がみられます。軽症のまま治癒する人も多い一方、重症化すると、呼吸困難などの肺炎の症状が悪化し、死に至る場合もあります。

今回接種する新型コロナウイルスワクチン(ファイザー社製のワクチン)について

本剤はメッセンジャーRNA(mRNA)ワクチンであり、新型コロナウイルスのスパイクタンパク質(ウイルスがヒトの細胞へ侵入するために必要なタンパク質)の設計図となるmRNAを脂質の膜に包んだ製剤です。

本剤接種によりmRNAがヒトの細胞内に取り込まれると、このmRNAを基に細胞内でウイルスのスパイクタンパク質が生成され、スパイクタンパク質に対する中和抗体産生及び細胞性免疫反応が誘発されることで、新型コロナウイルスによる感染症が予防できると考えられています。

(ワクチンの成分)

有効成分: トジナメラン(ヒトの細胞膜に結合する働きを持つスパイクタンパク質の全長体をコードするmRNA)

添加物: ALC-0315、ALC-0159、DSPC、コレステロール、塩化カリウム、リン酸二水素カリウム、塩化ナトリウム、リン酸水素ナトリウム二水和物、精製白糖

接種場所

新型コロナウイルスワクチン予防接種実施医療機関

医療機関名	接種受入時間		月	火	水	木	金	土	日
田原 医院	AM	9:00～10:00	○	○	○	○	○	○	—
		10:00～11:30							
	PM	4:00～ 5:00	○	○	—	○	○	—	—
		5:00～ 6:30							
濃飛ファミリークリニック	AM	11:00～11:45	○	○	○	○	○	○	—
		11:45～12:30							
	PM	4:30～ 5:30	○	○	○	—	○	—	—
		5:30～ 6:00							
※基本は診療時間中に予防接種を行います。月1回程度ワクチン専門外来を開設し、その日も予防接種を行います。 ○専門外来 月1回程度で土曜日開設 午後2:00～午後4:30まで									
有本整形外科	AM	8:30～ 9:00	○	○	○	○	○	○	—
	PM	12:15～13:00	—	—	—	—	—	○	—

* 医療機関への直接のお問い合わせは、お控えください。

【体調の変化に対するご相談は】

岐阜県コールセンター 電話番号 058-272-8222

受付時間 9時00分～21時00分(土日・祝日も実施)

【医療機関への予約、予診票や接種券の紛失についてのご相談は】

川辺町新型コロナワクチン予防接種コールセンター (川辺町コールセンター)

電話番号 0574-42-7890

時間 9時00分～17時00分(土日・祝日は除く)

予防接種の予約は、川辺町コールセンターへ ☎42-7890

接種するには予約が必要です。ワクチンの無駄をなくすため、予約時間を守りましょう。当日体調がすぐれない・急な予定が入るなど、接種日を変更したい場合は、コールセンターへ連絡してください。

* 電話番号は、お間違えのないようお願いいたします。

