



子どもの定期予防接種スケジュール



※ 個人の接種状況により、予診票等の送付時期を変更する場合があります。

種 類		受ける回数・間隔	標準的な時期	予診票の配布方法
ロタウイルス	ロタリックス (1価)	出生6週0日後～24週0日後までに2回接種 27日(4週間)以上の間隔で接種	生後2か月以降 初回は生後2か月～14週6日	赤ちゃん訪問
	ロタテック (5価)	出生6週0日後～32週0日後までに3回接種 それぞれ27日(4週間)以上の間隔で接種		
Hib (インフルエンザ菌B型)		27日(4週間)以上の間隔で3回接種 その後、7か月以上あけて追加1回接種(計4回)	初回: 生後2～7か月未満 ※1 追加: 3回目接種から7か月以上過ぎてから	初回: 赤ちゃん訪問 追加: 10か月健診
小児用肺炎球菌		27日(4週間)以上の間隔で3回接種 その後、60日以上あけて満1歳以降に追加1回接種(計4回)	初回: 生後2～7か月未満 ※1 追加: 満1歳以降で初回から60日以上過ぎてから	初回: 赤ちゃん訪問 追加: 10か月健診
B型肝炎		1回目から2回目は、27日以上(4週間)の間隔で接種 3回目は、1回目から139日以上の間隔で接種で接種	生後2か月～1歳未満	赤ちゃん訪問
四種混合		それぞれ20日(3週間)以上(なるべく4週間)の間隔で3回接種 その後、3回目接種から1年～1年6か月の間に追加1回接種 7歳6か月未満まで接種可(計4回)	初回: 生後2か月～1歳未満 追加: 3回目接種から1年～1年6か月の間	初回: 赤ちゃん訪問 追加: 3回目接種から1年後に郵送 もしくは1歳半健診
BCG		1歳未満で1回接種	生後5～8か月	赤ちゃん訪問
麻しん風しん (MR)		1期: 満1歳～2歳未満の間に1回接種 2期: 年長で1回接種(計2回)	1期: 1歳の誕生日を迎えたらできるだけ早く 2期: 年長	1期: 10か月健診 2期: 年長学年に郵送
水痘 (水ぼうそう)		満1歳～3歳未満の間におおむね6～12か月(3か月以上)の間隔で2回接種	1回目: 満1歳～1歳3か月未満 2回目: 1回目接種から6か月以上過ぎてから	10か月健診
日本脳炎		1期: 6日以上(なるべく2～4週間)の間隔で2回接種 追加: 2回目から6か月以上(おおむね1年後)の間隔で1回接種 7歳6か月未満までは接種可 2期: 9歳以上13歳未満の間に1回接種	1期: 3歳 追加: 4歳 2期: 9歳以上13歳未満	1期: 3歳児健診 追加: 2回目接種から1年後に郵送 初回: 小学4年生で郵送
二種混合		11歳以上13歳未満の間に1回接種	11歳以上13歳未満	小学6年生で郵送
子宮頸がん (HPV) ※ 女子のみ	サーバリックス (2価)	1回目から2回目は、1か月の間隔で接種 3回目は、1回目から6か月の間隔で接種	13歳となる年度	小学6年生・中学1年生で郵送
	ガーダシル (4価)	1回目から2回目は、2か月の間隔で接種 3回目は、1回目から6か月の間隔で接種		
	シルガード9 (9価)	15歳未満: 6か月(少なくとも5か月以上)の間隔で2回接種 ※2 15歳以上: 1回目から2回目は、2か月の間隔で接種 3回目は、1回目から6か月の間隔で接種		

※1 : 開始が7か月以降になる場合は接種回数が変わります。詳しくは、配布した【乳幼児期の予防接種の受け方】をご覧ください。

※2 : 1回目から2回目の間隔が5か月未満である場合、3回目の接種が必要になります。

