

3 生物多様性基礎調査 2021-2022年度 追加記録種一覧

種子植物(在来**種, 外来**種)

科名(APG,PPG)	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
トチカガミ科	アマゾンフロッグビット	Limnobiium levigatm	※	●							
ラン科	ムヨウラン	Lecanorchis japonica							●		
ラン科	ホクリクムヨウラン	Lecanorchis hokurikuensis							●		
ラン科	コクラ	Liparis nervosa		●							
ラン科	ササバギンラン	Cephalanthera longibracteata								●	
アヤメ科	カキツバタ	Iris laevigata		●							
アヤメ科	ノハナショウブ	Iris ensata var. spontanea							●		
アヤメ科	セッカニワゼキショウ	Sisyrinchium sp.	※	●							
ツクサ科	トキワツクサ	Tradescantia fluminensis	※				●				
ツクサ科	ブライダルペール	Gibasis pellucida	※				●				
ツクサ科	マルバツクサ	Commelina benghalensis				●					
ケシ科	シラユキゲシ	Eomecon chionantha	※		●						
スマレ科	ケイリュウタチツボスミレ	Viola grypoceras var. ripensis						●			
マメ科	サイカチ	Gleditsia japonica		●							
バラ科	カジイチゴ	Rubus trifidus					●				
ニレ科	アキニレ	Ulmus parvifolia		●							
オオバヤドリギ科	マツグミ	Taxillus kaempferi						●			
ツツジ科	シヤクジョウソウ	Monotropa hypopithys		●							
ツツジ科	キリシマギンリョウソウ	Monotropastrum kirishimense								●	
アカネ科	ブラジルハシカグサモドキ	Richardia brasiliensis	※						●		
アカネ科	メリケンムグラ	Diodia virginiana	※	●							
ムラサキ科	ワスレナグサ	Myosotis scorpioides	※	●							
シソ科	モミジバヒメオドリコソウ	Lamium dissectum	※					●			
キキョウ科	ヒナキキョウソウ	Toriodanis biflora Greene	※	●							
キキョウ科	ヒナギキョウ	Wahlenbergia marginata		●							
キク科	メリケンキンソウ	Soliva sessilis Ruiz.et Pav	※	●							
キク科	ヒメキンセンカ	Calendula arvensis L	※				●				
ガマズミ科	ソクズ	Sambucus javanica		●							
スイカズラ科	ミカワマツムシソウ	Scabiosa japonica Miq. var. breviligula Suyama et K. Ueda							●		
トベラ科	トベラ	Pittosporum tobira	※				●				
コムカンソウ科	ナガエコムカンソウ	Phyllanthus tenellus	※	●							

鳥類(在来2種)

科名	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ネツタイチョウ科	アカオネツタイチョウ	Phaethon rubricauda roseotinctus (Mathews, 1926)							●		
キツツキ科	オオアカゲラ	Dendrocopos leucotos stejnegeri (Kuroda, 1921)									●

魚類(在来1種)

科名	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ハゼ科	ボウズハゼ	Sicyopterus japonicus (Tanaka, 1909)		●							

昆虫(データベース登録分 追加320種)(在来/外来の判定せず)

科名	標準和名	学名	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
アトヒゲコガ科	ギボウシアトモンコガ	Acrolepiopsis postomacula (Matsumura)							●	
アトヒゲコガ科	ヤマイモムカゴコガ	Acrolepiopsis japonica Gaedike						●		
アトヒゲコガ科	ヤマノイモコガ	Acrolepiopsis suzukiella (Matsumura)							●	
ヒゲナガ科	ウスベニヒゲナガ	Nemophora staudingerella (Christoph)	●							
ヒゲナガ科	ケブカヒゲナガ	Adela praepilosa Hirowatari							●	
ヒゲナガ科	サッポロヒゲナガ	Nemophora sapporoensis (Matsumura)							●	
ヒゲナガ科	ツマモンヒゲナガ	Nemophora ochsenheimerella (Hübner)							●	
ヒゲナガ科	ホソオビヒゲナガ	Nemophora aurifera (Butler)							●	
ヒメハナバチ科	セイタカヒメハナバチ	Andrena(Cnemidandrena) solidago Tadauchi & Xu					●			

科名 (APG,PPG)	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ハナバエ科	Delia longithecata Suwa	Delia longithecata Suwa								●	
アワフキムシ科	モンキアワフキ	Yezophora flavomaculata (Matsumura)		●							
ミフシハバチ科	ルリチュウレンジ	Arge similis (Snellen von Vollenhoven)								●	
ミツボシキバガ科	エンジュミツボシキバガ	Autosticha truncicola Ueda							●		
ミツボシキバガ科	クロボシミツボシキバガ	Semnolocha pachysticta Meyrick								●	
ミツボシキバガ科	ミツボシキバガ	Autosticha modicella (Christoph)								●	
ネマルハキバガ科	ウスイロネマルハキバガ	Neoblastobasis spiniharpella Kuznetzov & Sinev							●		
ツリアブ科	スズキハラボソツリアブ	Systropus suukii Matsumura		●							
クロバエ科	チビクロバエ属の一種	Onesia sp.							●		
クロバエ科	フタオクロバエ	Triceratopyga calliphoroides Rohdendorf		●							
クロバエ科	ホホアカクロバエ	Calliphora vicina Robineau-Desvoidy		●							
クロバエ科	ミヤマクロバエ	Calliphora vomitoria (Linnaeus)		●							
シンクイガ科	オオモンシロシンクイ	Meridarchis jumboa Kawabe								●	
タマバエ科	エゴタマバエ	Rhopalomyia styracophila Shinji								●	
アシトバチ科	アシトコバチの一種	Brachymeria sp.									●
ヨコバイ科	ハチジョウヒメヨコバイ	Alebroides hachijonis Matsumura		●							
ヨコバイ科	ホシアオズキンヨコバイ	Batracomorphus stigmaticus (Matsumura)								●	
コンボウハバチ科	アカガネコンボウハバチ	Abia iredescens Marlatt									●
コンボウハバチ科	ルリコンボウハバチ	Abia japonica Cameron									●
ツツミノガ科	ヤチツツミノガ	Coleophora elodella Baldizzone & Oku								●	
ムカシハナバチ科	アルマンメンハナバチ	Hylaeus(Nesoprosopis) globulus (Vachal)									●
ムカシハナバチ科	エサキムカシハナバチ	Colletes esakii Hirashima		●							
ムカシハナバチ科	ヒラシマメンハナバチ	Hylaeus(Paraprosopis) hirashimai Ikudome									●
ギングチバチ科	ニッポンツチスガリ	Cerceris nipponensis Tsuneki								●	
ツトガ科	アワノメイガ	Ostrinia furnacalis (Guenée)								●	
ツトガ科	ウコンノメイガ	Pleuroptya ruralis (Scopoli)								●	
ツトガ科	ウスグロツトガ	Xanthocrampus lucellus (Herrich-Schäffer)								●	
ツトガ科	ウドノメイガ	Udonomeiga vicinalis (South)								●	
ツトガ科	オオフチグロノメイガ	Paratalanta cultralis amurensis (Romanoff)								●	
ツトガ科	キイロフチグロノメイガ	Paratalanta taiwanensis sasakii Inoue								●	
ツトガ科	ケナシチビクロノメイガ	Herpetogramma ochrotinctale Inoue							●		
ツトガ科	ゴボウノメイガ	Ostrinia zealis centralis Mutuura & Munroe								●	
ツトガ科	ハンダノメイガ	Pleuroptya characteristica (Warren)								●	
ツトガ科	ヒラノヤマメイガ	Eudonia truncicolella (Stainton)								●	
タマバチ科	ナラハウラマルタマバチ	Aphelonyx glanduliferae Mukaigawa								●	
ヒラタマルハナバチ科	アズサアサギマルハキバガ	Agonopterix selini (Heinemann)		●							
ヒラタマルハナバチ科	ウスマダラヒラタマルハキバガ	Agonopterix japonica Saito								●	
ヒラタマルハナバチ科	オオクロミヤクマルハキバガ	Depressaria colossella Caradja								●	
ヒラタマルハナバチ科	コクサギヒラタマルハキバガ	Agonopterix issikii Clark		●							
ヒラタマルハナバチ科	チャマダラマルハキバガ	Agonopterix hypericella (Hubner)						●			
ハネナガウンカ科	アカメガシワハネビロウンカ	Vekunta malloti Matsushita								●	
テングスケバ科	ツマグロスケバ	Orthopagus lunulifer Uhler		●							
カギバガ科	ウスベニアヤトガリバ	Habrosyne dieckmanni (Graeser)								●	
ササベリガ科	シシウドササベリガ	Epermenia sinjovi Gaedike								●	
キバガ科	イシガケモンハイロキバガ	Altenia inscriptella (Christoph)								●	
キバガ科	ウスグロオビキバガ	Carpatolechia digitilobella (Park)								●	
キバガ科	ウスツヤキバガ	Xystophora psammitella (Snellen)								●	
キバガ科	オオゴマダラヒメキバガ	Chorivalva grandialata Omelko								●	
キバガ科	カラコギカエデキバガ	Faristenia acerella Ponomarenko		●							
キバガ科	ゴマダラシロチビキバガ	Stenolechia notomochla Meyrick								●	
キバガ科	サビイロクロキバガ	Teleiopsis moteleela Ponomarenko & Park							●		
キバガ科	ドギンサンコキバガ	Teleiodes deogyusanae Park								●	
キバガ科	ヌルデミツコブキバガ	Psoricoptera kawabei Park & Karsholt							●		
キバガ科	ハイロゴマダラヒメキバガ	Chorivalva bisaccula Omelko								●	
キバガ科	ハイマダラキバガ	Bryotropha svenssoni Park								●	
キバガ科	ヘリグロタテジマキバガ	Helcystogramma fuscomarginatum Ueda						●			
キバガ科	ワモンキバガ	Bagdadia claviformis (Park)							●		
シャクガ科	ウスジロヒカリヒメシャク	Idaea promiscuararia (Leech)								●	
シャクガ科	ウスベニスジヒメシャク	Timandra dichela (Prout)		●							

科名 (APG,PPG)	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ゴミムシダマシ科	タカハシアオハムシダマシ	Arthromacra takahashii Imasaka									●
ゴミムシダマシ科	ツヤナガハムシダマシ	Macrolagria hirsuta Lewis		●							
ゴミムシダマシ科	ヒメカクスナゴミムシダマシ	Gonocephalum (Gonocephalum) terminale Reichardt		●							
ゴミムシダマシ科	ヒメナガニジゴミムシダマシ	Ceropria induta (Wiedemann)		●							
ゴミムシダマシ科	フナガタクチキムシ	Isomira (Paraisomira) oculata (Marseul)		●							
ゴミムシダマシ科	マルツヤキノゴミムシダマシ	Platydema kurama Nakane		●							
コメツキムシ科	アカアシクロコメツキ基亜種	Ampedus (Ampedus) japonicus japonicus Silfverberg								●	
コメツキムシ科	オオヒラタコメツキ基亜種	Paraphotistus (Paraphotistus) notabilis notabilis (Candeze)		●							
コメツキムシ科	オオフタモンウバタマコメツキ本土	Cryptalaus larvatus pini (Lewis)		●							
コメツキムシ科	クシコメツキ基亜種	Melanotus (Melanotus) legatus legatus Candeze			●						
コメツキムシ科	クロスジヒメコメツキ	Dalopius patagiatus Lewis								●	
コメツキムシ科	コガタクシコメツキ基亜種	Melanotus (Melanotus) erythropygus erythropygus Candeze			●						
コメツキムシ科	コクロツヤハダコメツキ基亜種	Hemicrepidius (Hemicrepidius) sinuatus sinuatus (Lewis)		●							
コメツキムシ科	シロオビチビサビキコリ	Adelocera difficilis (Lewis)		●							
コメツキムシ科	ドウガネホソヒラタコメツキ	Corymbitodes gratus (Lewis)									●
コメツキムシ科	ヒラタクシコメツキ	Melanotus (Spheniscosomus) koikei Kishii & Ohira		●							
コメツキムシ科	ホソハナコメツキ	Cardiophorus (Cardiophorus) niponicus Lewis		●							
コメツキムシ科	ミドリヒメコメツキ	Vuilletus viridis (Lewis)									●
コメツキムシ科	ヤマトカネコメツキ	Gambrinus yamato (Kishii)							●		
サナエトンボ科	クロサナエ	Davidius fujiana Fraser		●							
サナエトンボ科	タイワンウチワヤンマ	Ictinogomphus pertinax (Selys)		●							
ジョウカイボン科	ウスチャジョウカイ西日本亜種	Lycocerus insulsus lewisi (Pic)									●
ジョウカイボン科	クロヒメクビボソジョウカイ 基亜種	Asiopodabrus (Asiopodabrus) malthinoides malthinoides (Kiesenwetter)		●							
ジョウカイボン科	セスジジョウカイ	Lycocerus magnius (Ishida)				●					
ジョウカイボン科	ムネミゾクロチビジョウカイ	Malthodes (Malthodes) sulcicollis Kiesenwetter							●		
シリアゲムシ科	スカシシリアゲモドキ	Panorpodes paradoxus MacLachlan		●							
ゾウムシ科	ナカスジカレキゾウムシ	Acicnemis suturalis Roelofs				●					
ゾウムシ科	ホソゲチビツチゾウムシ	Trachyphloeosoma advena Zimmerman		●							
ゾウムシ科	マダラアシゾウムシ	Ectatorhinus adamsii Pascoe									●
ゾウムシ科	マツカサシラホソゾウムシ	Shirahoshizo coniferae Chao		●							
ゾウムシ科	ヤドリノミゾウムシ	Orchestes (Orchestes) hustachei (Klima)		●							
ゾウムシ科	リンゴヒゲボソゾウムシ	Phyllobius (Otophyllobius) prolongatus Motschulsky									●
タマムシ科	ソーンダーズチビタマムシ	Trachys saundersi Lewis									●
タマムシ科	ホソクロナガタマムシ ?	Agrilus kawarai Y. Kurosawa		●							
タマムシ科	ムネアカチビナカボソタマムシ 基亜種	Nalanda rutilicollis rutilicollis (Obenberger)		●							
ツツキノコムシ科	オオツツキノコムシ	Cis polypori Chujo								●	
テントウムシ科	サイトウシロホシテントウ	Vibidia saitoi Kitano							●		
ナガクチキムシ科	キイロホソナガクチキ	Serropalpus barbatus Schaller		●							
バッタ科	ヒロバネヒナバッタ	Stenobothrus fumatus Shiraki		●							
ハナノミダマシ科	キイロフナガタハナノミ	Anaspis (Silaria) luteola Marseul		●							
ハナノミダマシ科	コフナガタハナノミ	Anaspis (Anaspis) funagata Kono								●	
ハナノミダマシ科	ミッチフナガタハナノミ	Anaspis (Silaria) mitchyi Chujo & Nakane		●							
ハナノミ科	クワイロヒゲハナノミ	Macrotomoxia castanea Pic		●							
ハネカクシ科	コヤマトヒゲブトアリツカムシ	Diartiger fossulatus ispartae (Karaman)								●	
ハムシ科	アワクビボソハムシ	Oulema (Oulema) dilutipes (Fairmaire)									●
ハムシ科	イヌノフグリトビハムシ	Longitarsus (Longitarsus) holsaticus (Linnaeus)		●							
ハムシ科	キバラルリクビボソハムシ	Lema (Lema) concinnipennis Baly		●							
ハムシ科	タマツツハムシ	Adiscus lewisii (Baly)		●							
ハムシ科	ツブノミハムシ	Aphthona perminuta Baly						●			
ハムシ科	ツマキタマノミハムシ	Sphaeroderma apicale Baly									●
ハムシ科	ナトビハムシ	Psylliodes (Psylliodes) punctifrons Baly		●							
ハムシ科	バラルリツツハムシ	Cryptocephalus (Cryptocephalus) approximatus Baly		●							
ハムシ科	ヒメウスイロハムシ?	Monolepta nojiriensis Nakane							●		
ハムシ科	ホオノキセダカトビハムシ?	Lanka magnoliae (Chujo & Ohno)							●		
ハムシ科	ムネアカキバネサルハムシ	Pagria consimilis (Baly)							●		
ハムシ科	ヨモギトビハムシ	Longitarsus (Longitarsus) succineus (Foudras)								●	
ハムシ科	ルリツツハムシ	Cryptocephalus (Cryptocephalus) aeneoblitus Takizawa									●
ハムシ科	ルリナガスネトビハムシ	Psylliodes (Psylliodes) brettinghami Baly		●							
ヒゲナガゾウムシ科	キノコヒゲナガゾウムシ基亜種	Euparius oculatus oculatus (Sharp)		●							

科名 (APG,PPG)	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ヒゲナガゾウムシ科	キマダラヒゲナガゾウムシ	Tropideres naevulus Faust		●							
ヒゲナガゾウムシ科	ナガフトヒゲナガゾウムシ	Xylinada striatifrons (Jordan)		●							
ヒバリモドキ科	ヤチスズ	Pteronemobius ohmachi (Shiraki)		●							
ヒメヒラタナガカメムシ科	ヒメヒラタナガカメムシ	Cymus aurescens Distant							●		
ヒョウタンナガカメムシ科	チビナガカメムシ	Stigmatonotum rufipes (Motschulsky)									●
ヒラタカメムシ科	オオヒラタカメムシ	Mezira scabrosa Scott			●						
ベニボタル科	クロミスジヒシベニボタル	Greenarus nigripennis (Nakane & Ohbayashi)									●
ホソヒラタムシ科	クロオビセマルヒラタムシ	Psammoecus fasciatus (Reitter)								●	
ホソヒラタムシ科	ミツモンセマルヒラタムシ	Psammoecus trimaculatus (Motschulsky)								●	
ホソメダカナガカメムシ科	ホソメダカナガカメムシ	Ninus insignis Stål							●		
ホタル科	クロマドボタル	Pyrocoelia fumosa (Gorham)		●							
マルハナノミ科	ウスチャチビマルハナノミ	Herthania sasagawai (Yoshitomi & Klausnitzer)									●
ミジンムシ科	アカマルミジンムシ	Gloeosoma japonicum (Matthews)							●		
ミジンムシ科	チャイロミジンムシ	Clypastraea rugosa (Matthews)		●							
ミジンムシ科	ベニモンツヤミジンムシ	Clypastraea polita (Reitter)		●							
ヤンマ科	コシボソヤンマ	Boyeria maclachlani (Selys)		●							

昆虫(データベース未登録 別途報告予定の追加記録種 ハチ類60種)

科名	標準和名	学名	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ヒメバチ科	ミツコブコンボウアメバチ	Perispinther kiushuensis (Uchida)						●	●	●
ヒメバチ科	イシカワウスマルヒメバチ	Exetastes ishikawensis Uchida		●	●					
ヒメバチ科	サキブトチビアメバチ	Casinarina albibasalis Uchida						●		
ヒメバチ科	クロエナガチビアメバチ	Casinarina daitojimensis (Sonan)							●	
ヒメバチ科	ミヨシマルヒメバチ	Priopoda miyoshii (Uchida)	●							
ヒメバチ科	チビアブヒメバチ	Syrphophilus bizonaris (Gravenhorst)						●		
ヒメバチ科	なし	Woldstedtius biguttatus (Gravenhorst)	●					●		
ヒメバチ科	シロテンアカヤガヒメバチ	Ichneumon molitorius Linnaeus	●							
ヒメバチ科	オオシラホシヒメバチ	Virgichneumon albilineatus (Gravenhorst)	●							
ヒメバチ科	アシジロホシフタオヒメバチ	Astiphromma nigriventris Nakanishi	●							
ヒメバチ科	ヤスマツヒメアシブトヒメバチ	Exochus yasumatsui Momoi, Kusigemati & Nakanishi	●							
ヒメバチ科	キリバヒダアシブトヒメバチ	Triclistus nigripes Momoi & Kusigemati	●							
ヒメバチ科	ウチダチビトガリヒメバチ	Uchidella toichii Watanabe								●
ヒメバチ科	ニッコウクモヒメバチ	Brachyzapus nikkoensis (Uchida)	●							
ヒメバチ科	クロコブフシヒメバチ	Dolichomitus melanomerus macropunctatus (Uchida)	●							
ヒメバチ科	シンムシヤドリフシヒメバチ	Scambus vulgaris Momoi								●
ヒメバチ科	ムネアカクモフシヒメバチ北日本	Zaglyptus semirufus marginatus Kasparyan							●	
ヒメバチ科	シロモンヒラタヒメバチ	Pimpla alboannulata (Uchida)	●		●				●	
ヒメバチ科	マイマイヒラタヒメバチ	Pimpla luctuosa Smith	●							
ヒメバチ科	クロフシヒラタヒメバチ	Pimpla pluto Ashmead	●							
ヒメバチ科	クロツヤヒラタヒメバチ	Theronia laevigata nigra Uchida	●	●						
ヒメバチ科	ミノオキイロヒラタヒメバチ	Xanthopimpla clavata Krieger								●
ヒメバチ科	クチキヒメバチ	Poemenia hectica (Gravenhorst)						●		
ヒメバチ科	サツポロマルズヒメバチ	Ischnoceros sapporensis Uchida								●
コツチバチ科	マメコガネコツチバチ	Tiphia popilliavora Rohwer	●							
ムカシハナバチ科	スミスメンハナバチ	Hylaeus floralis (Smith)								●
ムカシハナバチ科	アルマンメンハナバチ	Hylaeus globula (Vachal)								●
ムカシハナバチ科	マツムラメンハナバチ	Hylaeus matsumurai Bridwell								●
ヒメハナバチ科	アトヒラアシヒメハナバチ	Andrena brevihirtiscopa Hirashima	●							
ヒメハナバチ科	コガタウツギヒメハナバチ	Andrena tsukubana Hirashima								●
ヒメハナバチ科	ヤヨイヒメハナバチ	Andrena hebes Pérez	●							
ヒメハナバチ科	アキツシマヒメハナバチ	Andrena akitsushimae Tadauchi & Hirashima	●							
ヒメハナバチ科	トゲホオヒメハナバチ	Andrena dentata Smith	●							
ヒメハナバチ科	クロツヤヒメハナバチ	Andrena richardsi Hirashima								
ヒメハナバチ科	ワタセヒメハナバチ	Andrena watasei Cockrell					●			
ヒメハナバチ科	カグヤマヒメハナバチ	Andrena kaguya Hirashima	●							
ヒメハナバチ科	マメヒメハナバチ	Andrena minutula (Kirby)	●	●						
ヒメハナバチ科	アブラナマメヒメハナバチ	Andrena semirugosa brassicae Hirashima	●	●						●
ヒメハナバチ科	ツヤマヒメハナバチ	Andrena sublevigata Hirashima	●							

科名 (APG,PPG)	標準和名	学名	外来種	美濃加茂市	坂祝町	富加町	川辺町	七宗町	八百津町	白川町	東白川村
ヒメハナバチ科	ミツクリフシダカヒメハナバチ	<i>Andrena japonica</i> (Smith)		●							●
ヒメハナバチ科	キアシヒメハナバチ	<i>Andrena fukuokensis</i> Hirashima		●							
ヒメハナバチ科	コガタホオナガヒメハナバチ	<i>Andrena lonicerae</i> Tadauchi & Hirashima		●							
ヒメハナバチ科	チビヒメハナバチ	<i>Andrena crawfordi</i> Cockerell		●		●					
コハナバチ科	ズマルコハナバチ(ツマルコハナバチ)	<i>Lasioglossum affine</i> (Smith)		●					●		●
コハナバチ科	ヨイヤミコハナバチ	<i>Lasioglossum caliginosum</i> Murao, Ebmer & Tadauchi		●	●						
コハナバチ科	ホクダイコハナバチ	<i>Lasioglossum duplex</i> (Dalla Torre)		●							
コハナバチ科	ニセキオビコハナバチ	<i>Lasioglossum hoffmanni</i> (Strand)		●							
コハナバチ科	ニッポンチビコハナバチ	<i>Lasioglossum japonicum</i> (Dalla Torre)		●							●
コハナバチ科	オバケチビコハナバチ	<i>Lasioglossum pallilomum</i> (Strand)		●							
コハナバチ科	ツマルツヤコハナバチ	<i>Lasioglossum proximatus</i> (Smith)		●	●					●	
コハナバチ科	サビイロカタコハナバチ	<i>Lasioglossum mutilum</i> (Vachal)		●						●	●
コハナバチ科	ミゾヤドリコハナバチ	<i>Sphecodes sulcifera</i> Tsuneki		●							
ハキリバチ科	ヒメハキリバチ	<i>Megachile spissula</i> Cockrell		●							●
ミツバチ科	ヒメキマダラハナバチ	<i>Nomada flavoguttata japonensis</i> Tsuneki		●	●						
ミツバチ科	ギンランキマダラハナバチ	<i>Nomada ginran</i> Tsuneki		●							
ミツバチ科	ダイミョウキマダラハナバチ	<i>Nomada japonica</i> Smith		●							
ミツバチ科	カオモンキマダラハナバチ	<i>Nomada maculifrons</i> Smith		●							
ミツバチ科	ミヤマキマダラハナバチ	<i>Nomada montverna</i> Tsuneki		●	●						●
ミツバチ科	コキマダラハナバチ	<i>Nomada okubira</i> Tsuneki		●							
ミツバチ科	オオマルハナバチ	<i>Bombus hypocrita hypocrita</i> Perez							●		